水痘ワクチンの予防接種を受けられる方へ

<ワクチンの効果と副反応>

水痘ワクチンの免疫獲得率は高く、ワクチン接種を受けた人の90%以上の人が免疫を獲得できるといわれています。しかし、いつまで免疫が持続するかについては、獲得した免疫の状況やその後の周りでの流行の程度によって異なります。

副反応としては、まれにワクチンの接種直後から翌日に発疹、じんましん、紅斑、かゆみ、発熱などがみられることがあります。全身症状として、接種後 1~3週間ごろに発熱、発疹がみられることがありますが、通常、数日中に消失します。また、帯状疱疹になることがありますが、ワクチン接種を受けない場合とくらべて、同じか低い頻度です。まれに、局所症状として発赤、腫脹、硬結などがみられることがあります。まれに、アナフィラキシー様症状(じんましん、呼吸困難、口唇浮腫、喉頭浮腫など)や急性血小板減少性紫斑病(接種後数日から3週ごろに紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血など)がみられることがあります。

<予防接種を受けるときの注意>

- ①水痘ワクチンの必要性や副反応について不明な点がある場合は、予防接種を受ける前にお医者さんに 相談しましょう。
- ②受ける前日は入浴(またはシャワー)をして、体を清潔にしましょう。
- ③当日は体調をよく観察して、普段と変わったところのないことを確認してください。
- 4)清潔な着衣をつけましょう。
- ⑤予診票はお医者さんへの大切な情報です。正確に記入するようにしましょう。
- ⑥予防接種を受ける方がお子さんの場合、母子手帳を持っていきましょう。
- ⑦予防接種を受ける方がご婦人の場合、あらかじめ約1カ月間は避妊しておきましょう。

<予防接種を受けることができない人>

- ①明らかに発熱のある人(37.5℃以上)
- ②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ③ 過去に水痘ワクチンに含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人(他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前にお医者さんへその旨を伝え、判断を仰いでください)
- ④ 妊娠していることが明らかな人
- ⑤その他、お医者さんが予防接種を受けることが不適当と判断した人

<予防接種を受ける際に、お医者さんとよく相談しなくてはならない人>

- ①心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの基礎疾患がある人
- ②発育が遅く、お医者さんや保健師さんの指導を継続して受けている人
- ③力ゼなどのひきはじめと思われる人
- ④前回の予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた人
- ⑤薬の投与または食事で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人
- ⑥今までにけいれんを起こしたことがある人
- ⑦過去に免疫不全と診断されたことがある人および近親者に先天性免疫不全の人がいる人
- ⑧ 水痘ワクチンに含まれる成分でアレルギーを起こすおそれのある人
- ⑨家族、遊び友達、クラスメートのあいだに麻しん(はしか)、風しん、おたふくかぜ、水痘(みずぼうそう)などの病気が流行しているときで、まだその病気にかかったことがない人
- ⑩妊娠の可能性のある人

<予防接種を受けたあとの注意>

- ①接種後30分間は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあればお医者さんとすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- ②接種後2~3週間は、副反応の出現に注意しましょう。
- ③接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
- ④ 接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。 ただし、はげしい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ⑤高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかにお医者さんの診察を受けてください。
- ⑥接種後2カ月間は妊娠しないように注意してください。

あなたの接種予定日			医療機関名
月当日は受付に	日() ਦਭ	〒156-0054 東京都世田谷区桜丘3-10-22 メディカルヴィレッジ桜丘2F 医療法人社団 クレッセント さくらが丘小児科クリニック
時	分頃ぉこしください		院县松村有香 TEL03-3439-3077 FAX03-3439-3088

(

)ワクチン 予診票

※接種希望の方	がは、 太ワク内をご記 入ください	,		診察前の体温		度	分			
住所	THE PROPERTY OF	0		電話番号	()					
フリガナ										
予防接種を 受ける人の氏名		(男・女)	保護者氏名						
生年月日	西暦 年		生(<u> </u> カ月)					
	質問	事 項			答 欄		医師記入欄			
今日受けられる	予防接種について説明文を誘	l.	いえ		はい	区即记入和				
	けられる方がお子様の場合】		る(具体的に)							
分娩時、出生時	、乳幼児健診などで異常があ				ない					
今日、普段と違っ	って具合の悪いところがありま	あ	る(具体的に)	いいえ					
現在、何かの病気で医師にかかっていますか はい(病名) はい(病名) はいの場合】その病気で治療(投薬など)を受けていますか (薬の名前)										
最近1ヵ月以内	に何か病気にかかりましたか	lå	い(病名)	いいえ					
最近1ヵ月以内には	近親者や周囲に麻しん、風しん、水	がいますか い	る(病名)	いいえ					
最近1ヵ月以内	こ予防接種を受けましたか	はい(予防接種名)	いいえ				
今までに予防接	種を受けて、具合が悪くなった	あ	る(具体的に)	ない					
今までに特別な紀 その他の病気)	る(具体的に)		ない							
【あるの場合】その	の病気を診てもらっている医師に、	われましたかい	いえ		はい					
	け(けいれん)を起こしたことか	あ	る(いつ)	ない					
more than a management	きつけ(けいれん)を起こした。		L\(°C)	いいえ					
薬や食品で皮膚	に発疹やじんましんがでたり	ありますか あ	る(薬、食品名)		ない					
	種を受けて、具合が悪くなった	い	る		いない					
process with a process of the proces	免疫不全と診断されている方	い			いない					
	に輸血あるいはガンマグロブリ		い(いつ、理由)	いいえ					
【ご婦人の方に】	1)現在妊娠をしている可能		() =		いいえ					
2)接種後2ヵ月間の避妊についてご理解いただけましたか いいえ はい										
その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことがあれば具体的にご記入ください										
<u>以下の事項を、必ずご確認ください</u> C 先天性及び後天性免疫不全状態の人は接種できません 例えば、急性及び慢性白血病、リンパ腫、骨髄やリンパ系に影響を与えるその他疾患、HIV感染またはAIDSによる免疫抑制状態、細胞性免疫不全などによる										
□ 薬剤等のよる治療を受けており、明らかに免疫抑制状態の人は、接種できません。生ワクチンの併用について各薬剤の添付文書をご確認ください 副腎皮質ステロイド剤(注射剤、経口剤):プレドニゾロン等 免疫抑制剤:シクロスポリン(サンディミュン)、タクロリムス(プログラフ)、アザチオプリン(イムラン)等										
その他免疫抑制作用のある薬剤:抗リウマチ剤、抗悪性腫瘍剤等 医師記入場 ・ 以上の問診お上び診察の結果 会日の予防接種は(可能 見合わせる) 医師の署名										
医師記入欄: 以上の問診および診察の結果、今日の予防接種は(可能 ・ 見合わせる) 医師の署名 本人(もしくは保護者)に対して、予防接種の効果、副反応および医薬品副作用被害救済制度について説明した										
医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、 署名(本人もしくは保護者氏名)										
接種を受けますか (受けます ・ 見合わせます)										
付	用ワクチン名	接種量		実施場所·医	師名·接種	日時				
Lot No		ml	実施場所: 医師名: 接種日時:	54	が丘小児 松村 4	科クリニック 有香				